

Sancey
Abreuvoir - 25 Grande Rue

Fer FF2D - S2C0
47.305460, 6.600886

La commune de Sancey (fusion en 2016 des deux villages de Sancey-Le-Long et Sancey-Le-Grand) compte sur son territoire une dizaine de croix en fer forgé, érigées pour nombre d'entre elles dans les années 1829-1835. Certaines sont liées à des fontaines, d'autres sont présentes au centre de différents carrefours routiers. La commune a procédé récemment à la restauration de plusieurs de ces croix. On tient à remercier et féliciter ici M. Jean-Charles Poux, conseiller municipal pour ses alertes informationnelles et son travail de mise en valeur de ce patrimoine.

Deux petites croix en fer forgé identiques, atypiques, sont érigées sur des bornes-fontaines alimentant des abreuvoirs. Ceux-ci, distants d'environ 300 m, se situent dans la Grande Rue de Sancey dans le secteur de la Basilique Sainte-Jeanne-Antide Thouret.



L'abreuvoir le plus à l'ouest, situé environ au numéro 25 de la Grande Rue, est placé entre celle-ci et le ruisseau de la Baume, à proximité d'un ancien lavoir en fonte moulée (2nde moitié ou fin XIX^e siècle).

La fontaine en pierre au centre de l'abreuvoir est surmontée d'une petite croix à structure 2D, bidimensionnelle.



La fontaine en pierre, socle de la croix



La fontaine qui écoule son eau dans l'abreuvoir est constituée d'un haut socle monolithique en pierre. En forme de parallélépipède, de section rectangulaire, ce socle comporte une base moulurée, un haut dé, une corniche et un "chapeau" en forme de tronc de pyramide curviligne.

Une rosace en plomb (catalogue d'industriel fondeur) est fixée autour du tuyau de sortie de l'eau terminé en tête de canard.

Chapeau en tronc de pyramide curviligne ---->

Console à cavet et bandeau ---->

Dé ou corps principal, monolithique, intégrant dispositif d'alimentation, rosace et tuyau de sortie ---->

Base à plinthe, réglet et quart de rond renversé ---->



La structure générale de la croix métallique



La croix en fer forgé est de type 2D, bidimensionnel, et est composée structurellement de duos de gros fers parallèles, de section carrée.

En partie basse, les deux montants forment le pied de la croix puis sont pliés à 90° pour former le dessous des branches horizontales de la croix.

En partie haute, deux autres duos de fer de même nature forment le dessus des branches horizontales ainsi que la branche verticale sommitale.

Des fers, toujours de forte section carrée, sont placés aux extrémités des trois branches libres pour fermer celles-ci et surtout assurer la solidarisation de tous ces fers structurels.

Des fers plats décoratifs sont placés à l'intérieur et à l'extérieur de la "croix structurelle" (ailerons, fers en C à volutes, fers en U à volutes, trilobes...).

Un collier à baguette placé à la croisée des branches relie deux éléments du décor des branches horizontales.

Une croix au dessin sans grande élégance.

La base et les deux ailerons




Les fers structurels verticaux sont scellés dans le dessus en pierre de la fontaine. Compte tenu de sa faible hauteur, la croix ne nécessite pas d'être étayée, en pied, par de vraies consoles.

Toutefois, sont placées à la base de la croix deux fausses-consoles ou ailerons en forme de S, en fer plat de petite dimension. Ces ailerons latéraux sont fixés sur les montants par boulonnage. Ils n'ont aucune contribution structurelle.

À noter, à l'intérieur du pied de la croix, la présence d'un décor également en fer plat et de même hauteur que les ailerons. Ce fer à volutes terminales est d'un dessin peu banal, rappelant celui des décors du croisillon

Le croisillon sommital et ses décors

Les contours du croisillon sommital sont bien déterminés par les duos de fers structurels présentés plus haut.



Trois types de décors en fer plat viennent enrichir le croisillon.

- À l'intérieur des branches, des décors à motif en V et à volutes (ou en bicoorne).
- Dans les angles externes des branches, des fers en C et à volutes.
- Aux extrémités des branches libres, des trilobes comprenant des retours droits pour leur fixation sur les fers structurels.

À noter la présence d'un collier à baguette reliant deux fers de décor au centre de la croisée.

Conclusion

La petite croix en fer forgé de la fontaine de l'abreuvoir du 25 de la Grande Rue de Sancey est une réalisation vraisemblablement tardive (seconde moitié ou fin du XIX^e siècle). Comme d'autres croix de la commune également associées à des fontaines, elle témoigne d'un souci de relier un besoin et une solution de fourniture d'eau à une expression de la foi catholique, situation assez rare par rapport aux centaines de croix en fer forgé du Doubs et du Jura.

Cette petite croix (comme sa sœur du 70 de la Grande Rue) n'est pas un chef d'œuvre de ferronnerie, mais reprend plusieurs principes de la réalisation des croix en fer forgé.

Annexe

Deux croix sœurs en lien avec des fontaines



25 Grande Rue



70, Grande Rue