Sancey (~1829)	**Fer FF1D - S1C4p**
Carrefour Yese (N)-De-Lattre	**47.303444,6.592196**

La commune de Sancey (fusion en 2016 des deux villages de Sancey-Le-Long et Sancey-Le-Grand) compte sur son territoire une dizaine de croix en fer forgé, intéressantes et originales, érigées pour plusieurs d'entre elles dans les années 1829-1835. Certaines sont liées à des fontaines, d'autres sont présentes au centre de différents carrefours routiers.

La commune a procédé récemment à la restauration de plusieurs de ces croix. On tient à remercier et féliciter ici M. Jean-Charles Poux, conseiller municipal pour ses alertes informationnelles et son travail de mise en valeur de ce petit patrimoine.

La croix présentée ici se situe au débouché nord de la rue de la Yèse sur la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny. Elle peut dater de 1829, par comparaison avec certaines de ses sœurs (voir annexe). On ne dispose malheureusement pas de clichés récents après l'aménagement du carrefour et la restauration de la croix.

Comme plusieurs des croix en fer forgé de Sancey, celle-ci est érigée sur un socle parallélépipédique très élancé, sans décor et se terminant, elle, par une petite pyramide.

La croix, elle-même est de type FF1D, basée sur une structure unidimensionnelle à un seul fer porteur qu'accompagnent des duos de fers latéraux, bordiers. Quatre petites consoles, en S et en fer plat, étayent la croix en pied. Les extrémités des branches libres du croisillon sont dotées de généreux trilobes en fer plat. Des fers décoratifs à volutes sont placés sur tout le pourtour du pied et des branches de la croix.

© Jean MICHEL - Croix en fer forgé du Haut-Doubs

Un austère socle ou piédestal

Comme nombre des croix de Sancey, la croix métallique du carrefour nord de la rue de la Yèse avec la rue de Lattre de Tassigy est érigée sur un socle ou piédestal très élancé de plan carré. Il était (avant aménagement du carrefour) inséré dans une construction en partie cylindrique.
De forme strictement parallélépipédique, il présente, en partie haute, un bandeau saillant parallélépipédique sur lequel est posé un chapeau de forme pyramidale dans lequel est scellée la croix en fer forgé.

Le socle semble avoir reçu un crépi et ne comporte aucune mouluration.

La structure et l'allure générale de la croix métallique



La croix en fer forgé est construite à partir d'un fer structurel porteur (croix 1D), de forte section carrée, comme également celui de la traverse horizontale de la croix (fers assemblés à mi-fer). Quatre consoles en S étayent la croix en pied.

Ce fer structurel est accompagné de duos de fers plats rectilignes, bordiers, formant le pourtour, visuellement élargi, du pied et des branches de la croix.

Des fers plats à volutes sont disposés tout autour du pied et des branches de la croix. Les branches se terminent par des trilobes.

© Jean MICHEL - Croix en fer forgé du Haut-Doubs

La base de la croix et les quatre consoles

Quatre consoles en fer plat et en forme de S étayent la croix en pied de celle-ci. Placées sur les axes principaux de la croix, ces consoles comportent de généreux enroulements (plus gros en bas qu'en haut). Le dessin du S n'est pas très nerveux.
Les gros rouleaux du bas sont noyés dans le chapeau pyramidal du piédestal.

Un étrier en fer permet la fixation, par boulonnage, des petites volutes hautes des consoles sur le pied de la croix. Les fers plats rectilignes bordiers y sont aussi fixés (un fer décoratif de pourtour y est également coincé).

Le fût-pied et son décor

Le fût-pied intermédiaire est simplement formé du montant central à forte section carrée accompagné des deux fers plats bordiers. Il ne comporte pas de fer d'entretoisement intermédiaire. Les fers bordiers ne contribuent que modérément à la rigidité de la croix.

Ces fers verticaux bordiers du fût visent à donner de la largeur à la croix. Ils servent aussi à la fixation des fers décoratifs externes, à volutes. Deux duos de S ferronnés sont disposés le long du fût-pied (avec opposition de leurs rouleaux). Ils sont fixés aux longs fers latéraux par des rivets.

Un demi S est ajouté en bas du fût, lié aux volutes des consoles latérales.

© Jean MICHEL - Croix en fer forgé du Haut-Doubs

Le croisillon sommital de la croix

Le croisillon sommital vise une double symétrie (verticale, horizontale) à ceci près que son pied intégré à la partie haute du fût n'est pas libre (et ne comporte donc pas de motif en trilobe).
Au niveau du croisillon, les deux fers structurels, vertical et horizontal, se croisent avec un assemblage réalisé à mi-fer.

Quatre gros fers de section carrés, de la largeur des branches de la croix, forment autant d'entretoises (assemblées à mi-fer avec les fers structurels de la croix). Placés autour de la croisée, ces entretoises assurent la ridigité de la croix, en liant fers structurels et fers bordiers ; elles permettent aussi la fixation des décors des angles des branches





Aux extrémités des branches libres, des barrettes en fer de section carrée, de forte section, servent de terminaisons aux fers structurels et aux fers bordiers.

© Jean MICHEL - Croix en fer forgé du Haut-Doubs

Sur ces barrettes sont fixés de généreux trilobes en fer plat, avec perle saillante en fer étampé.



Dans les quatre angles des branches du croisillon sont placés des motifs de ferronnerie constitués de deux fers plats en C et à volutes, couplés et se terminant chacun par des enroulemens de sens opposés. De discrets rivets permettent les fixations des différents fers

Conclusion

La petite croix en fer forgé du carrefour des rues de la Yèse (nord) et de la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny ne manque pas de charme.

Elle est à rapprocher de quatre autres croix sœurs de Sancey, de même style, érigées autour de 1829-1830 (voir annexe).

À la structure à fer porteur unique sont associés des fers de bord rectilignes donnant de l'ampleur à la croix. Des décors à volutes forment un beau contrepoint, baroque, à la géométrie sévère de la structure de la croix.

Reste à identifier dans les archives municipales ou diocésaines le contexte de création de cette croix et de ses quatre autres sœurs (date, commanditaire, réalisateur...).

Annexe

Cinq croix sœurs, identiques ou presque (1829)

Carrefour r. Yése (N)
& r. de Lattre de Tassigny

r. Montravers
Chapelle



r. Montravers
Mairie



Carrefour r. Paix
& r. St-Maurice

Carref. r. Arbey & Prahy
Décor disparu

© Jean MICHEL - Croix en fer forgé du Haut-Doubs