




À la sortie de Ladoye-sur-Seille, le long de la route D204 menant à Granges-de-Ladoye, on peut voir une petite croix en fer forgé, assez simple.

De type FF2D (entièrement plane ou bidimensionnelle), elle se caractérise par un remplissage décoratif formé de classiques motifs en fer forgé comportant de très nombreuses volutes.

#### *Le socle en pierre*

Ce socle (formant piédestal) est massif, presque disproportionné par rapport à la croix métallique. Il est composé de deux blocs de pierre superposés.




Il comporte d'abord une lourde base parallélépipédique de section rectangulaire avec, de bas en haut, une plinthe avec chanfrein, puis un dé ou corps principal sans mouluration, enfin une corniche saillante. Au-dessus de cette base a été placé un second bloc de pierre en tronc de pyramide, sur une section également rectangulaire. Les arêtes sont chanfreinées. On peut entrevoir une croix gravée.



## La croix en fer

Autant le socle en pierre paraît massif et lourd, autant la croix en fer forgé est finement et abondamment ouvragée, presque à la saturation.



La croix, monobloc, est complètement bidimensionnelle (plane). Des fers structurels parallèles, de section carrée, forment l'encadrement de la croix. Le décor à volutes vient s'inscrire entre ces fers structurels.

Deux consoles latérales, en forme classique de S semblent être plus esthétiques que fonctionnelles



Le décor, de pure ferronnerie, est constitué d'un motif qui se répète quatre fois dans le pied de la croix et une fois dans chacune des branches libres.

Ce motif en fer plat comporte quatre fers tenus ensemble par un collier au centre du motif, les extrémités des fers se terminant par de petites volutes.

Un fer droit, également en fer plat, traverse tout le pied de la croix à mi-distance des fers structurels. Deux colliers fixant les volutes terminales ainsi que le collier central d'assemblage viennent fixer tous les décors élémentaires sur ce long fer traversant.



On trouve la même organisation décorative en fer forgé dans les trois branches libres de la croix.

Le travail de ferronnerie réalisé ici est particulièrement soigné.

Au niveau du croisillon sommital, outre les trois branches libres dont l'intérieur reprend le motif précédemment décrit, on peut relever :

- d'une part, au centre de la croisée des branches, un motif à double symétrie s'inscrivant dans un carré parfait ; des fers en C et à volutes terminales occupent les quatre triangles constitutifs de ce carré central ;
- d'autre part, aux extrémités des branches libres, un motif en forme de cœur, pointe tournée vers l'extérieur.

L'ensemble des décors est réalisé en fer plat avec une abondance de volutes.



## **Conclusion**

Cette petite croix de Ladoye-sur-Seille (route RD204 en sortie du village vers Granges-de-Ladoye), constitue un étonnant "contre-pied" de l'autre petite croix en fer forgé située à l'entrée du village, côté Blois-sur-Seille (croix de 1826). Si cette dernière met l'accent sur une géométrie décorative à multiplication de losanges et d'éléments linéaires, la croix de la route menant à Granges de Ladoye est, tout à l'inverse, une apologie de géométrie curviligne, avec la richesse de son décor à volutes.