Larrivoire Rue de l'église

Fer FF1D - S1C0 46.343318, 5.787608



Une petite croix en fer forgé, à structure unidimensionnelle (1D), se dresse dans la carrefour entre la rue de l'église et la rue Saint-Georges.

Cette croix, très simple, avec motif losangé à la croisée des branches, comporte un haut pied non étayé par des consoles.

La technique de travail du fer et le choix d'un fer de section rectangulaire ne laissent guère imaginer une croix très ancienne.

Le socle en pierre paraît toutefois plus ancien, pouvant avoir servi pour une croix antérieure à celle actuelle en fer forgé.



Le bloc-socle d'ancrage en pierre

Le socle d'ancrage, rudimentaire, est peu élévé, dans le style des socles des anciennes croix en pierre. C'est un tronc de pyramide, de section carrée avec arêtes horizontales et obliques (angles) chanfreinées. Deux photographies prises à des dates différentes permettent de voir que la croix a été récemment refixée sur le bloc-socle (fixation cimentée).






© Jean MICHEL - Croix en fer forgé des plateaux du Jura

La croix en fer forgé



La structure unidimensionnelle (FF1D) de la croix se compose d'une barre verticale porteuse, en fer de section rectangulaire. Un haut montant vertical croise une traverse horizontale, barre de fer de même section rectangulaire.

L'assemblage est réalisé à "mi-fer" avec fixationblocage par rivet ou vis à tête non visible.



Le seul décor de la croix se situe au niveau de la croisée des branches.

Dans les angles des branches sont, en effet, placés quatre fers plats en C et à volutes. Ils donnent ainsi, à la croix, l'apparence d'une croix losangée mais servent aussi à assurer la non déformation de l'assemblage des fers structurels.



Conclusion

Cette modeste croix en fer forgé de Larrivoire est certainement peu ancienne. Le socle en pierre sur lequel elle est scellée peut avoir accueilli une croix plus ancienne remplacée par l'actuelle.